РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОТА -3.52=662,43 М 1:50
ЗП=1034,57m2
от които за Кинт - ЗП=215,13m2 на терен, ЗП=819.44m2 под земя

ЗАБЕЛЕЖКИ:

01. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА ЗИДАРСКИ И В см.
02. РАЗМЕРИТЕ НА КОЛОНИ,ГРЕДИ И ШАЙБИ, КАКТО И РАЗМЕРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИОННИТЕ ОТВОРИ СЕ ГЛЕДАТ ОТ КОНСТРУКТИВНИТЕ ЧЕРТЕЖИ.
03. ЗА ИНСТАЛАЦИИТЕ (ОВиК,ВиК,Ел,Газ), ДА СЕ ГЛЕДАТ СЪОТВЕТНИТЕ ПРОЕКТИ.
04. АБСОЛЮТНИТЕ КОТИ ПО ВСИЧКИ ЪГЛИ НА СГРАДИТЕ, И ПЛОЩАДКИ НА ТЕРЕН СА ДАДЕНИ ОТ ВЕРТИКАЛНАТА ПЛАНИРОВКА.
05. СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВЕРТ. ЩРАНГОВЕ, ВСИЧКИ ОТВОРИ В ПЛОЧАТА СЕ ЗАМОНОЛИТВАТ.
06. ВЕНТЛАЦИОННИТЕ РОЗЕТКИ В БАНИТЕ СЕ МОНТИРАТ С ГОРЕН РЪБ НА 40см. ПОД ТАВАНА (ДОЛЕН РЪБ СТ. БЕТ. ПЛОЧА).
07. ВЪВ ВСИЧКИ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ-БАНИ, ТОАЛЕТНИ СЕ МОНТИРА ОКАЧЕН ТАВАН С Н= 240см. ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
08. ВСИЧКИ ПАРАПЕТИ НА БАЛКОНИ ,ТЕРАСИ, ЛОДЖИИ СА С Н=105см. ОТ КГП.
09. ПОДПРОЗОРЕЧНИТЕ ПЕРВАЗИ НА 65см. ОТ КГП СЕ ОБЕЗОПАСЯВАТ С ПАРАПЕТИ.
10. ВСИЧКИ КОМИННИ ТЕЛА СА С ВЪНШЕН РАЗМЕР 30/50см.
11. РЕВИЗИОННИТЕ ШАХТИ В БАНИ И ТОАЛЕТНИ СЕ ОБЗИЖДАТ С ГАЗОБЕТОН -5см.
12. ВСИЧКИ ПЛАСТОВЕ ТОПЛО И ХИДРОИЗОЛАЦИИ,НАСТИЛКИ И ОБЛИЦОВКИ СЕ ПОЛАГАТ ПО АРХИТЕКТУРЕН ДЕТАЙЛ СЛЕД СЪГЛАСУВАНЕ СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ФИРМИ ИЗПАЛНИТЕЛИ.
13. ВСИЧКИ ВРАТИ НА СКЛАДОВЕ И ДРЕШНИЦИ, КОИТО НЯМАТ ПРИНУДИТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ СА ТИП "ХАРМОНИКА".
14. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ НА ДОГРАМАТА СЕ УТОЧНЯВАТ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА МЯСТО.
15. ЦВЕТОВЕ НА МАЗИЛКИ И ДОГРАМИ СЕ СЪГЛАСУВАТ С ИНВЕСТИТОРА И ПРОЕКТАНТА.
16. ВСИЧКИ КОМИНИ И ВЕРТИКАЛНИ ОТВОРИ НАД ПОСЛЕДНА ПЛОЧА СЕ ОБЗИЖДАТ ПО АРХИТЕКТУРЕН ДЕТАЙЛ.
17. РАЗМЕРИТЕ И МЯСТОТО НА ОТВОРИТЕ НА АСАНСЬОРНИТЕ ВРАТИ СЕ ВЗИМАТ ПО ДЕТАЙЛ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
18. ПОДОВИ НАСТИЛКИ, ОБЛИЦОВКИ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ В МИНИМАЛЕН ОБЕМ ПО БДС НЕОБХОДИМ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СГРАДАТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ.
19. ВСЯКА ПРОМЯНА ДА СЕ СЪГЛАСУВА С ПРОЕКТАНТА.

F 72 - самозатваряща се димоуплътнена врата с граница на пожароустойчивост 72 мин.
F 45 - самозатваряща се димоуплътнена врата с граница на пожароустойчивост 45 мин.
M - самозатваряща се димоуплътнена врата, отваряща се по пътя на евакуацията
F - метална негорима врата

ЛЕГЕНДА:

ТУХЛЕН ЗИД d=25cm
ТУХЛЕН ЗИД d=12cm
ГАЗОБЕТОНЕН ЗИД d=5cm
СТОМАНОБЕТОННИ КОЛОНИ, ШАЙБИ
ДОГРАМА
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
КОМИННО ТЯЛО
К.Г.П. – КОТА ГОТОВ ПОД
К.П.Т. – КОТА ПРОЕКТЕН ТЕРЕН
К.Е.Т. – КОТА ЕСТЕСТВЕН ТЕРЕН
К.Г.Р.Б. – КОТА ГОРЕН РЪБ БЕТОН

N° ПО СПЕСИФИКАЦИЯ / СТОЛАРСКИ РАЗМЕРИ / ОТВАРЯЕМОСТ
N° ПО СПЕСИФИКАЦИЯ / – ОТ КГП ЗИДАРСКИ РАЗМЕР / ОТВАРЯЕМОСТ
ОТВОРИ / – ОТ КГП ЗИДАРСКИ РАЗМЕР / ЗИДАРСКИ РАЗМЕРИ
В.Т. ВОДОСТОЧНА ТРЪБА
П.С. ПОДОВ СИФОН

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

ПОМЕЩЕНИЕ	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
КАФЕ	ГРАНИТОГРЕС	ЛАТЕКС	ОК.ТАВАН / ЛАТЕКС
АНТРЕ	ГРАНИТОГРЕС	ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
ОХРАНА	ГРАНИТОГРЕС	ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
ТОАЛЕТНА	ТЕРАКОТА	ФАЯНС ДО 2,30м / ЛАТЕКС	ОК.ТАВАН
ФОАЙЕ	ГРАНИТОГРЕС	ЛАТЕКС	ОК.ТАВАН
СТ. КЛЕТКА	КАМЪК	ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
ШОУРУМ	ГРАНИТОГРЕС	ЛАТЕКС	ОК.ТАВАН
ПРЕДАВАНЕ	ГРАНИТОГРЕС	ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
ПРЕДВЕРИЕ	ГРАНИТОГРЕС	ЛАТЕКС	ОК.ТАВАН / ЛАТЕКС
КОТЕЛНО ГАЗ	ГРАНИТОГРЕС	ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
МАШИННО	ГРАНИТОГРЕС	ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
СКЛАД	АНТИКОРОЗИОННА ПОДОВА ОБМАЗКА	ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
УМИВАЛНЯ	ТЕРАКОТА	ФАЯНС ДО 2,30м / ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ	АНТИКОРОЗИОННА ПОДОВА ОБМАЗКА	ЛАТЕКС	ЛАТЕКС

ЗАБЕЛЕЖКА: ОК. ТАВАН Е ОТ ГИПСКАРТОН С ФИНИШ ЛАТЕКС

ЕТАПИ НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТА



ОБЕКТ:	Административна сграда с ателиета, складове, магазини и подземни гаражи в гр. София, кв. 142, УПИ I-1179, м. "Кръстова вада" - преработка по време на строителство чл.154 - първи етап	СЪДЪРЖ.	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОТА -3.52=662.43	ЛИСТ : 04/14 М 1:50
		ЧАСТ:	АРХИТЕКТУРНА	Инв.РАБ.ПР.
		СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛНОСТИ		
		КОНСТР.	инж. Г. Цвятков	
ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ:	арх. Д. Стоянова д. А09 №009544/78г. ВИАС	ОВиК	инж. О. Христов	
		В и К	инж. К. Текелиева	
ПРОЕКТАНТ:	арх. Н. Хаджимарински	ЕЛ	инж. Е. Иванова	
	арх. А. Савлаков	ВП	инж. Л. Христова	
" ДЕЙЗИ - ММ "-ЕООД София; ул. "Тракия" № 17-19; тел. 943-34-91; 943-34-92		СЪГЛАСУВАЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ		
		"АЙ ВИ БИ КОЗМЕТИКС" ЕООД		
	дата 04.2014г.	СЪГЛАСУВАЛ СОБСТВЕНИК		
		"АЙ ВИ БИ КОЗМЕТИКС" ЕООД		